




ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН
гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. "Септемврийско въстание" 40, тел. 05391/21-31, факс 05391/ 20-05



До

Всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждането на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица по договор 27/321/01161 от 27 ноември 2012г.“, публикувана в Регистър на Обществени поръчки под номер 00965 – 2014 - 0025

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно постъпило искане за разяснение по реда на чл. 29 от ЗОП във връзка с горепосочената процедура

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по реда на 29 от ЗОП даваме следното разяснение:

1. Въпрос: Какви доказателства ще приеме възложителят и по какъв начин да бъде доказано изискването в обявлението и документацията инженерно-техническия състав да има 5 год. опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка?

Отговор: Относно инженерно - техническия състав, съгласно изискванията на възложителя, посочени в т.2.4. подточка 2.4.2, т.б е необходимо да бъдат представени следните документи - Списък на инженерно-техническия състав, който ще участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 7). Към списъка се прилагат Автобиографии на експертите (Образец №8), декларации за наличност и ангажираност (Образец №9),и декларация по Закона за защита на личните данни (Образец №10).

Опитът на инженерно-техническия състав се посочва в Образец № 7 и не се прилагат доказателства, съгласно последните изменения на ЗОП от 01.07.2014 г.

2. Въпрос: Възложителя ще приеме ли анализи, генерирани от програмен продукт за изчисляване цената на СМР, чието форматиране изглежда по различен начин от Приложение № 2 към Образец № 21, но икономическият смисъл на ценообразуването е същият?

Отговор: Да, но икономическият смисъл на ценообразуването трябва да е същият.

3. Въпрос: Съгласно т. 1.2.2.4 от Техническата спецификация Земните маси трябва да се извозват на депо, посочено от Възложителя. Във връзка с това, моля да

укажете къде се намира депото, на което ще се извозват земните маси и строителни отпадъци. В цената за депониране на земни маси и строителни отпадъци да бъде ли включена Такса депо и какъв да е нейният размер, ако е необходимо такава да бъде калкулирана?

Отговор: Земните маси и строителните отпадъци ще се извозват на временно депо за замни маси на разстояние 6 км. от обекта. Не се дължи Такса депо и нито цена за депониране.

4. **Въпрос:** За подобект „Ограда около футболно игрище до 2 метра с метална мрежа от 2-ри до 4-ти с плетена текстилна мрежа” т.5 Монтаж на оградата и т. 7 Доставка и монтаж на двукрила врата няма посочени количества в Количествената сметка. Правилно ли е разбирането ни, че за позиция по т. 5 трябва да се попълни глобална сума за монтаж на оградата, а на реда за т.7 да не се попълва нищо?

Отговор: Да позиция 5 трябва да се остойности, като се има предвид, че:

- Позиция 5 - в позиции 3 и 4 са заложени количествата на металната мрежа и на текстилната мрежа, а самият монтаж на двете мрежи е заложено в позиция 5 – това е само труд и крепежни елементи.

- Позиция 7 – Доставка и монтаж на двукрила врата - отпада

5. **Въпрос:** За част АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА – Футболни игрища / подготовка на основата:

- т.2 - Доставка и полагане на дренажна тръба 120 м – моля, дайте техническа спецификация на тръбата.

Отговор: Допусната техническа грешка. Остойността на дренажната тръба на игрищата да се извърши по инвестиционен проект част „ВиК – ТРЕНИРОВЪЧНИ ИГРИЩА ЗА ФУТБОЛ; КАНАЛИЗАЦИЯ – ДРЕНАЖ”.

- т. 8 - Доставка и полагане на геотекстил по земното легло и преди монтажа на изкуствената тревна настилка и дренажна тръба 3 520 м² - моля, дайте техническа спецификация на геотекстила.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

- т. 9 – Изграждане на бетонови фундаменти за ограда за футболното игрище 58 бл. – моля, дайте детайл на фундамента.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

- т. 10 – Изграждане на бетонови фундаменти за спортно оборудване 8 бл. – моля, дайте датайл на фундамента.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

- т.11 – Направа на изкоп за PVC тръба и дренажна тръба 170 м – дайте указания за размера на траншеята.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

6. **Въпрос:** За подобект „Ограда”

- т.10 – Ажурни пана 155 бр. – моля, дайте техническа спецификация за материалите като вид и количество метални профили. Необходимо ли е да се прави бетонов фундамент и ако да какви да са размерите му.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

- т. 11 – Бариери – моля, дайте техническа спецификация за бариерите.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

7. **Въпрос:** За част Сградни ВиК / Сградна битова канализация т. 57 Доставка и монтаж на улеи с решетка в сграда 22 м – моля дайте техническа спецификация за улея и решетката.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

8. **Въпрос:** За част ВиК Площадкови мрежи – подобект Площадкова битова канализация – за т. 64 Извозване на излишната пръст /под път и от изкоп за пречиствателно съоръжение/ липсва мерна единица и количество – дайте указания какво да се попълни в този ред от количествената сметка.

Отговор: В КСС е направен пропуск . Остойносттаването на позицията да се извърши, като се извлекат количества от Техническия проект.

9. **Въпрос:** За подобект Площадкова дъждовна канализация т.88 заустване в река на канализация ф 400 – 1 бр. Моля, дайте детайл на заустването и техническа спецификация на материалите

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

10. **Въпрос:** За част „Вертикална планировка”:

- т.1 – Доставка на пръст, почистване и моделиране на терена – 5 376 м². За коректното остойносттаване на тази позиция е необходима помощна количествена сметка за количества и видове СМР, които е предвидено да се изпълнят. Моля, да предоставите помощна количествена сметка.

Отговор: За нуждите на остойносттаването да се ползват само Документи от Тръжната процедура и Техническия инвестиционен проект.

- т.3 – Засаждане на дървета – 50 бр. Моля, да предоставите информация за дендрологичния състав на дърветата.

Отговор: За нуждите на остойносттаването да се ползват само Документи от Тръжната процедура и Техническия инвестиционен проект.

- т. 4 - Засаждане на храсти – 50 бр. Моля, да предоставите информация за дендрологичния състав на храстите.

Отговор: За нуждите на остойносттаването да се ползват само Документи от Тръжната процедура и Техническия инвестиционен проект.

- т.5 – Изграждане на паркови алеи – 3 80 м. За коректното остойностяване на тази позиция е необходима помощна количествена сметка за количества и видове СМР, които е предвидено да се изпълнят. Моля, да предоставите помощна количествена сметка и техническа спецификация на материалите за настилка на парковите алеи.

Отговор: За нуждите на остойностяването да се ползват само Документи от Тръжната процедура и Техническия инвестиционен проект.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА – СПОРТНА ЗАЛА

Стълбищна клетка

1. **Въпрос:** Позиция 4 „Вносен цветен латекс – по стени и тавани в стълбищната клетка” – Моля посочете количество

Отговор: В КСС е направен пропуск . Остойностяването на позицията да се извърши, като се извлекат количества от Техническия проект.

Подове

2. **Въпрос:** Позиция 1 „Циментова замазка М200 за наклон, дебелина 5 см, армирана с фибри” – Моля посочете вида на фибрите и количеството на кв.м или куб.м на замазката

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

3. **Въпрос:** Позиция 2 „Неподвижен дървен под 3,5 см в зала ханба, волейбол, баскетбол и зала борба и бойни изкуства” – Моля за техническа спецификация на пода, вид на дървения материал, вид на покритието и др.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

4. **Въпрос:** Позиция 9 „PVC покритие” – Моля за техническа спецификация на ПВЦ покритието, дебелина, вид и др. Разчертаването на игрищата трябва ли да бъде включено?

Отговор: Да – изчертаване на игрищата трябва да бъде включено. Данни за „PVC покритие” се съдържа в Техническия проект.

5. **Въпрос:** Позиция 12 „Доставка и монтаж на ПВЦ настилка” – Моля за техническа спецификация на ПВЦ покритието, дебелина, вид и др.?

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Тавани:

1. **Въпрос:** Позиция 7 „Сауни” - Моля за детайл, техническа спецификация, размери и др.?

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Фасади:

2. Въпрос: Позиция 1 „Облицовка с ETALBOND”, включително топлоизолация EPS-F плочи с обемна плътност от 15 кг/м³ и дебелина 8 см, стъклотекстилна мрежа, армирана шпакловка - Моля за техническа спецификация (вид на паното, размери, цвят и др.) на еталбонд, детайли и чертежи?

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

3. Въпрос: Позиция 2 „Облицовка с тримотерм панели” - „Облицовка с тримотерм панели”

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Покрив, Метални конструкции:

1. Въпрос: Позиции 1 и 2 „Доставка и монтаж на стоманени ферми, греди, столици, хоризонтални и вертикални връзки” и „Доставка и монтаж на стоманени горещовалцовани профили и ламарина” – Моля за детайли, чертежи и техническа спецификация. Стоманената конструкция ще бъде ли покрита с грунд и антикорозионна защита.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

2. Въпрос: Позиция 3 „Покривни панели” - Моля за техническа спецификация на покривните панели.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

3. Въпрос: Позиции 4 и 5 „Доставка и монтаж на готова водосточна тръба”/ „Доставка и монтаж на водосточни тръби” – Моля уточнете големината на водосточните тръби.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Външни остъклявания:

1. Въпрос: Позиция 1 „Доставка и монтаж на дограма” – Моля за спецификация на дограмата и вратите.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Врати:

2. Въпрос: Позиции 1, 2, 3, 4 „Доставка и монтаж на врати по спецификация” – Моля уточнете вида на материала.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

3. Въпрос: Позиция 5 „Негорими самозатваряща се врата с пожароустойчивост 45 – метална врата с дебелина 60мм и пълнеж от минерална вата” – Моля за размер на вратите.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Вътрешни остъклявания:

1. Въпрос: Позиции 1, 2, 3, 4 „Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева димоуплътнена дограма по спецификация, остъкляване XX” - Моля за техническа спецификация на алуминиевата дограма.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА – Обслужваща сграда:

Изкопни работи:

1. Въпрос: Позиция 7 „Полагане на битумна мушама” – Моля уточнете вида на битумната мушама.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Тавани:

2. Въпрос: Позиция 1 „Окачени тавани” - Моля уточнете вида на окачения таван – гладък гипсокартон или тип „Армстронг”.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Фасади:

3. Въпрос: Позиция 2 „Облицовка с „тримотерм панели” - Моля за техническа спецификация (вид на паното, размери, цвят, дебелина и др.) на панелите, детайли и чертежи.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Покрив, Метални конструкции:

1. Въпрос: Позиции 1 и 2 „Доставка и монтаж на стоманени ферми, греди, столици, хоризонтални и вертикални връзки” и „Доставка и монтаж на стоманени горещовалцовани профили и ламарина” – Моля за детайли, чертежи и техническа спецификация. Стоманената конструкция ще бъде ли покрита с грунд и антикорозионна защита.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

2. Въпрос: Позиция 3 „Покривни панели” - Моля за техническа спецификация на покривните панели.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

3. Въпрос: Позиции 4 и 5 „Доставка и монтаж на готова водосточна тръба”/ „Доставка и монтаж на водосточни тръби” – Моля уточнете големината на водосточните тръби.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Външни остъклявания:

1. Въпрос: Позиция 1 „Доставка и монтаж на дограма” – включително обков и стъклопакет T1- противоветрово и противовлажно уплътняване на дограмата, включително хидроизолационна пола по целия периметър на фасадните отвори - 1 слой фолио от синтетичен каучук EPDM 1.1-1.2мм” – Моля за техническа спецификация на дограмата

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Врати:

2. Въпрос: позиции , 2,3 и 4 „Доставка и монтаж на врати по спецификация – Моля уточнете вида на материала

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА – Плувен басейн:

Изкопни работи:

3. Въпрос: Позиция 7 „Полагане разделител на земен грунд” – Моля за техническа спецификация на разделителя – вид на материала и дебелина

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Настилки и облицовки:

4. Въпрос: Позиция 3 „Настилка термично обработен гранитогрес по чела, стъпала и площадки, включително водоустойчиво лепило” – Моля, уточнете къде в басейна ще се полага термично обработен гранитогрес.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА – Детски басейн:

Настилки и облицовки:

1. **Въпрос:** Позиция 3 „Настилка термично обработен гранитогрес по чела, стъпала и площадки, включително водоустойчиво лепило” – Моля, уточнете къде в басейна ще се полага термично обработен гранитогрес.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект.

Осветителна система за двете игрища:

2. **Въпрос:** Позиция 1. „Доставка и монтаж на стълбове за осветление с включени фундаменти с височина 10 м.” –

Отговор: В КСС част „АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА ЧАСТ – Футболни игрища”, подчаст „Осветителна система за двете игрища” е допусната техническа грешка. Остойностяването на осветителната система на игрищата да се извърши по част „Ел. инсталации – Тренировъчни игрища за футбол” от КСС и Техническата спецификация.

3. **Въпрос:** Позиции 25, 26, 27 „Направа на кабелна шахта четворна /двойна /единична” – Моля за детайл на шахтите и размери?

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект - части ел.инсталации.

Табла и захранващи линии:

1. **Въпрос:** Позиция 1 и 2 „Доставка и монтаж на главно разпределително ГРТбац по схема”/ „Доставка и монтаж на разпределителни табла Тр и Тк по схема в ниша” – Моля за схема на таблата.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект. В части ел.инсталации са представени всички еднолинейни схеми на ел.таблата.

Ел.инсталации – Спортна зала, Табла и захранващи линии:

2. **Въпрос:** Позиции 1 и 2 „Доставка и монтаж на главно разпределително тГРТ по схема” и „Доставка и монтаж на разпределителни табла Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5 по схема” – Моля за схема на таблата.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническия проект. В части ел.инсталации са представени всички еднолинейни схеми на ел.таблата.

С уважение,

.....
ЗАМЕСТИК КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

БЕЙСИМ МУСТАФА

